

Semillon




Collection Vassal-Montpellier


332Mtp6

cl 12 pl 9 s 2
Semillon ?
332Mtp 6

cl 12 pl 9 s 2

Semillon ?





Désignation (Semillon ? sur 5133)

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 31.8.59

Charge :

S. 1 10

2 7

3 6

4 5

5 3

P = 3

Désignation Semillon ?

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité 29.8.60

Charge

S. 1 8

2 3

3 4

4 4

5 2

P. 1

Désignation Semillon sur 5133 ?

Clos 12 Planche 9 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture :

Po

Charge :

S. 1 7

2 10

3 13

4 8

5 10

Année . 1958

Semillon ?

N° Planche Cl 12 Pl 952 Côté

	Nombre		D A T E S							
	total	26/3	28.3							
1	2	1	1							
2	2	0	2							
3	3	1	2							
4	3	0	2							
5	3	0	2							

De 28-3-58 II^e

Année : 1959

Semillon ? ou 5 BB

Emplacement: Pl 12 Pl 952

	Nombre		D A T E S							
	total	18.3	23.3	26.3	28.3					
1	2	1	0	0	0					
2	4	1	2	2	2					
3	4	0	0	1	1					
4	3	0	0	2	2					
5	2	0	0	0	1					
6										
7										
8										
9										
10										

De 28-3-59

Année : 1960

No

No. 412 Pl. 9 S2.

Planche

Sevilla on

Côté

	Nombre total	21.3	24.3	D A T E S
1	4	1	3	
2	6	2	4	
3	7	1	2	
4	6	2	2	
5	4	2	2	Dec 24-3-60x

Année : 1961

Emplacement : 12.9 S 2 Semillan

[illegible]

Désignation :

VASSAL *bl 12* Planche *9* Côté *S* N° *2* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
- 44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Semillon sur 5 BB.

VASSAL *cc 12* Planche *9* côté *S* N° *2* souche 1 2 3 *4* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 3 - cotonneux 2.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux *8* - cotonneux *9*.
ie
- à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9. *ie*
- 48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 3 - cotonneux 2.
- 48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angsch. Andrieu le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation :

Semillon

VASSAL *cl je* Planche 9 côté S N° 2 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angèle Andrieu le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 2 souche 1 2 3 (4) 5.

ce 12

Senillon ? an 5 B B .

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) *prof*
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 25.6. 1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 112 planche 9 côté S N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

Semillon

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoidale 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïdale 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
34 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

N° d'ordre : Désignation : *Semillon*

Origine :

Emplacement *BL 12 D 952* Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) : . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Penner 88